

22.11-资质证书详情

文档修订历史记录

文档版本	修订内容	修订日期
1.01		2026-05-14 19:05:01
1.00	新增producer生产者字段	2022-09-20 11:05:46

1、接口介绍

通过证书编号或者kind_id获取资质证书详情（目前支持kind=001食品添加剂生产许可证kind=002食品生产许可证kind=003药品经营企业kind=004GMP,GSP认证kind=005互联网药品信息kind=006药品生产企业kind=007医疗器械生产企业kind=008医疗器械经营kind=009化妆品生产许可kind=010质量管理体系认证，kind=011食品经营许可证,kind=012排污许可证、kind=013安全生产许可证、kind=014C

2、接口地址

<https://api.qixin.com/APIService/certificate/getCertificateDetailByKind>

3、数据格式

JSON

4、请求方法

GET

5、请求示例

https://api.qixin.com/APIService/certificate/getCertificateDetailByKind?register_no=SC12433018501549&kind=002

6、接口描述

6.1 请求参数 (Header)

参数名	字段类型	必填	描述
Auth-Version	String	是	2.0（参数值），固定传入：2.0
appkey	String	是	启信开放平台获取，获取方式：个人中心-安全中心-API密钥，获取appkey的同时，请完成IP白名单的配置：个人中心-安全中心-APIIP白名单设置，如未配置，接口调试会报错“104未添加IP白名单”
timestamp	String	是	UNIX时间戳，精确到毫秒，示例：1656921036000，当前系统时间近10分钟有效

sign	String	是	验证加密值，加密规则：appkey+timestamp+secret_key组成的32位md5加密的小写字符串（实际加密不带入‘+’）
------	--------	---	---

6.2 请求参数 (Query)

参数名	字段类型	必填	描述
kind	String	是	kind=001食品添加剂生产许可证kind=002食品生产许可证kind=003药品经营企业kind=004GMP,GSP认证kind=005互联网药品信息kind=006药品生产企业kind=007医疗器械生产企业kind=008医疗器械经营kind=009化妆品生产许可kind=010质量管理体系认证，kind=011食品经营许可证,kind=012排污许可证、kind=013安全生产许可证、kind=014CCC产品认证、kind=015软件产品评估认证、kind=016工业产品生产许可证、kind=017特种设备公示信息
kind_id	String	否	启信宝资质证书内部id，用于获取资质证书详情，非必填（kind_id与register_no必须选填其一，如果都填，优先register_no入参查询）
register_no	String	否	官方证书编号，用于获取资质证书详情，非必填（kind_id与register_no必须选填其一，如果都填，优先register_no入参查询）

6.3 响应参数 (Response)

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
status	String	10	是	返回结果状态
message	String	255	是	返回结果消息
sign	String	32	是	数据签名
data	Object	-	是	返回查询结果，如果没有匹配记录则返回为空。具体字段含义见下表

data

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
-----	------	------	----	----

type	String	255	是	证书类型kind=001食品添加剂生产许可证 返回以下数据字段：
lic_no	String	255	是	证书编号
province	String	255	是	省份
production	String	255	是	产品名称
issue_org	String	255	是	上报部门
validity_start	String	255	是	发证日期yyyy-mm-dd
validity_end	String	255	是	有效期至yyyy-mm-dd
prod_address	String	255	是	生产地址
state_code	String	255	是	证书状态编码（1:有效；2：注销；3：过期 ；4：暂停；5：撤销；6：失效；7：其他 ）
address	String	255	是	住所
detail	String	255	是	明细
is_history	String	3	是	是否历史（0：否；1：是）
state	String	255	是	许可证状态
type	String	255	是	证书类型kind=002食品生产许可证返回以下数据字段：
producer	String	255	是	生产企业
lic_no	String	255	是	证书编号
cert_type	String	255	是	证书类别（1：SC；2：QS）
category	String	255	是	SC食品类别
product_name	String	255	是	QS产品名称
check_type	String	255	是	QS检验方式
issue_org	String	255	是	发证机关
validity_start	String	255	是	发证日期yyyy-mm-dd
validity_end	String	255	是	有效期至yyyy-mm-dd
prod_address	String	255	是	生产地址
oper_name	String	255	是	法定代表人/负责人
credit_no	String	255	是	统一社会信用代码
address	String	255	是	住所
administration	String	255	是	SC日常监督管理机构
administrator	String	255	是	SC日常监督管理人员
signer	String	255	是	SC签发人
details	Array	-	是	SC许可明细
state	String	255	是	许可证状态

level	String	255	是	级别（0：省级；1：国家）
composition	String	255	是	许可明细（原始）
is_history	String	3	是	是否历史（0-否，1-是）
state_code	String	255	是	证书状态编码（1:有效；2：注销；3：过期；4：暂停；5：撤销；6：失效；7：其他）
type	String	255	是	证书类型kind=003药品经营企业返回以下数据字段：
_id	String	255	是	资质详情id
license_name	String	255	是	证书名称
registered_address	String	255	是	注册地址
warehouse_address	String	255	是	仓库地址
principal	String	255	是	企业负责人
business_type	String	255	是	经营方式
business_scope	String	255	是	经营范围
valid_start	String	255	是	发证日期
valid_end	String	255	是	有效期至
issue_unit	String	255	是	发证机关
state_code	String	255	是	证书状态编码（1:有效；2：注销；3：过期；4：暂停；5：撤销；6：失效；7：其他）
is_history	String	3	是	是否历史（0：否；1：是）
type	String	255	是	证书类型kind=004GMP,GSP认证返回以下数据字段：
_id	String	255	是	资质详情id
province_city	String	255	是	省市
province_city_code	String	255	是	省市代码
register_no	String	255	是	证书编号
license_name	String	255	是	证书名称
certif_scope	String	255	是	认证范围
valid_start	String	255	是	发证日期
valid_end	String	255	是	有效期截至
continue_date	String	255	是	批准延续日期

extend_date	String	255	是	有效期延续至
continue_scope	String	255	是	批准延续认证范围
gmp_version	String	255	是	认证GMP版本
issue_unit	String	255	是	发证机构
state_code	String	255	是	证书状态编码（1:有效；2：注销；3：过期；4：暂停；5：撤销；6：失效；7：其他）
is_history	String	3	是	是否历史（0：否；1：是）
type	String	255	是	证书类型kind=005互联网药品信息回以下数据字段：
_id	String	255	是	资质详情id
license_name	String	255	是	证书名称
register_no	String	255	是	证书编号
valid_start	String	255	是	发证日期
valid_end	String	255	是	有效期至
state_code	String	255	是	证书状态编码（1:有效；2：注销；3：过期；4：暂停；5：撤销；6：失效；7：其他）
service_kind	String	255	是	服务性质
oper_name	String	255	是	法定代表
website_oper	String	255	是	网站负责人
history	String	255	是	变更历史记录
website	String	255	是	网站域名
issue_organ	String	255	是	发证机关
address	String	255	是	地址
postcode	String	255	是	邮编
is_history	String	3	是	是否历史（0：否；1：是）
type	String	255	是	证书类型kind=006药品生产企业返回以下数据字段：
_id	String	255	是	资质详情id
license_name	String	255	是	证书名称
register_no	String	255	是	证书编号
province	String	255	是	省份
province_code	String	255	是	省份代码
agency_people	String	255	是	法定代表人
principal	String	255	是	企业负责人

quality_people	String	255	是	质量负责人
registered_address	String	255	是	注册地址
production_address	String	255	是	生产地址
production_scope	String	255	是	生产范围
valid_start	String	255	是	发证日期
valid_end	String	255	是	有效期至
state_code	String	255	是	证书状态编码（1:有效；2：注销；3：过期；4：暂停；5：撤销；6：失效；7：其他）
issue_unit	String	255	是	发证机关
signer	String	255	是	签发人
sup_agency	String	255	是	日常监管机构
sup_staff	String	255	是	日常监管人员
telephone	String	255	是	监督举报电话
is_history	String	3	是	是否历史（0：否；1：是）
type	String	255	是	证书类型kind=007医疗器械生产企业返回以下数据字段：
_id	String	255	是	资质详情id
register_no	String	255	是	证书编号
license_name	String	255	是	证书名称
oper_name	String	255	是	企业法定代表人
principal	String	255	是	企业负责人
address	String	255	是	住所
production_address	String	255	是	生产地址
scope	String	255	是	生产范围
department	String	255	是	发证机关/备案部门
valid_start	String	255	是	有效起始日期
valid_end	String	255	是	截止日期
state_code	String	255	是	证书状态编码（1:有效；2：注销；3：过期；4：暂停；5：撤销；6：失效；7：其他）
date	String	255	是	发证日期/备案日期

is_history	String	3	是	是否历史（0：否；1：是）
type	String	255	是	证书类型kind=008医疗器械经营返回以下数据字段：
_id	String	255	是	资质详情id
register_no	String	255	是	证书编号
license_name	String	255	是	证书名称
oper_name	String	255	是	企业法定代表人
principal	String	255	是	企业负责人
address	String	255	是	住所
production_address	String	255	是	经营场所
business_type	String	255	是	经营方式
scope_2002	String	255	是	经营范围(2002)
scope_2017	String	255	是	经营范围(2017)
store_address	String	255	是	库房地址
department	String	255	是	发证机关/备案部门
valid_start	String	255	是	有效起始日期
valid_end	String	255	是	有效期限
state_code	String	255	是	证书状态编码（1:有效；2：注销；3：过期；4：暂停；5：撤销；6：失效；7：其他）
date	String	255	是	发证日期/备案日期
is_history	String	3	是	是否历史（0：否；1：是）
type	String	255	是	证书类型kind=009化妆品生产许可信息返回以下数据字段：
_id	String	255	是	资质详情id
license_name	String	255	是	证书名称
register_no	String	255	是	证书编号
address	String	255	是	企业地址
warehouse_address	String	255	是	仓库地址
agency_people	String	255	是	法定代表人
principal	String	255	是	企业负责人
quality_people	String	255	是	质量负责人
permit_item	String	255	是	许可项目
valid_start	String	255	是	发证日期

valid_end	String	255	是	有效期至
issue_unit	String	255	是	发证机关
signer	String	255	是	签发人
sup_agency	String	255	是	日常监管机构
sup_staff	String	255	是	日常监管人员
state_code	String	255	是	证书状态编码（1:有效；2：注销；3：过期；4：暂停；5：撤销；6：失效；7：其他）
telephone	String	255	是	监督举报电话
is_history	String	3	是	是否历史
type	String	255	是	证书类型kind=010质量管理体系认证返回以下数据字段：
_id	String	255	是	资质详情id
fugai_scope	String	1000	是	认证覆盖的业务范围
fugai_address	String	255	是	认证覆盖的场所名称及地址
register_no	String	255	是	证书编号
type	String	255	是	证书类别
license_name	String	255	是	证书名称
valid_start	String	255	是	颁证日期
valid_end	String	255	是	证书到期日期
state_code	String	255	是	证书状态编码（1:有效；2：注销；3：过期；4：暂停；5：撤销；6：失效；7：其他）
certification_basis	String	255	是	认证依据
agency_name	String	255	是	发证机构名称
agency_scope	String	255	是	发证结构业务范围
change_date	String	255	是	变更日期
revocation_date	String	255	是	撤销日期
logout_date	String	255	是	注销日期
first_date	String	255	是	初次获证日期
item	String	255	是	认证项目
out_reason	String	255	是	撤销原因
change_cert_date	String	255	是	换证日期
url	String	255	是	来源网址

is_history	String	3	是	是否历史（0：否；1：是）
shangbao_date	String	255	是	信息上报日期
market	String	255	是	证书使用的认可标识
agency_no	String	255	是	发证机构批准号
agency_date	String	255	是	发证机构有效期
agency_phone	String	255	是	发证机构电话
agency_domain	String	255	是	发证机构网址
agency_status	String	255	是	发证机构状态
agency_address	String	255	是	发证机构地址
monitoring_times	String	255	是	监督次数
re_certification_times	String	255	是	再认证次数
is_multiplace	String	255	是	是否覆盖多场所
change_type	String	255	是	变更类别
organization_name	String	255	是	获证组织/生产企业名称
organization_eid	String	255	是	获证组织/生产企业eid
organization_area	String	255	是	获证组织所在国别和地区
organization_people	String	255	是	本证书体系覆盖人数
organization_no	String	255	是	获证组织统一社会信用代码/组织机构代码
organization_address	String	255	是	获证组织地址
production_info	String	6000	是	产品信息
change_history	String	6000	是	历史变更轨迹[{num:序号,item:认证活动,discrimination:概要描述,happen_date:发生时间,check:审核组,shangbao_date:上报日期,note:数据修改声明}]
type	String	255	是	kind=011食品经营许可证时返回以下字段
_id	String	255	是	资质详情id
license_name	String	255	是	证书名称
register_no	String	255	是	许可证编号
credit_no	String	255	是	社会信用代码

oper_name	String	255	是	法定代表人
address	String	255	是	住所
business_place	String	255	是	经营场所
identity	String	255	是	主体业态
operation_item	String	255	是	经营项目
institution_name	String	255	是	日常监督管理机构
people_name	String	255	是	日常监督管理人员
telephone	String	255	是	投诉举报电话
department	String	255	是	发证机关
signer	String	255	是	签发人
valid_start	String	255	是	发证日期
valid_end	String	255	是	有效期至
state	String	255	是	状态说明
state_code	String	255	是	证书状态编码
related_companies	Array	-	是	关联企业
url	String	255	是	来源网址
is_history	String	3	是	是否历史（0：否；1：是）
type	String	255	是	kind=012排污许可证时返回以下字段
_id	String	255	是	资质详情id
license_name	String	255	是	证书名称
register_no	String	255	是	许可证编号
ename_ori	String	255	是	企业原始名称
valid_start	String	255	是	发证日期
valid_end	String	255	是	有效期至
state_code	String	255	是	证书状态编码（1:有效；2：注销；3：过期；4：暂停；5：撤销；6：失效；7：其他）
province	String	255	是	省份
city	String	255	是	城市
address	String	255	是	地址
industry	String	255	是	行业类别
area	String	255	是	所在地区
issue_unit	String	255	是	发证机关
steps	String	6000	是	证书业务流程

main_pollutants	String	255	是	主要污染物类别
atmosphere_pollutants_kind	String	255	是	大气主要污染物种类
atmosphere_pollutants_law	String	255	是	大气污染物排放规律
atmosphere_pollutants_standard	String	6000	是	大气污染物排放执行标准
water_pollutants_kind	String	255	是	废水主要污染物种类
water_pollutants_law	String	255	是	废水污染物排放规律
water_pollutants_standard	String	255	是	废水污染物排放执行标准
use_right	String	255	是	排污权使用和交易信息
report	String	6000	是	执行报告
supervise_info	String	6000	是	监督执法信息
self_monitor_info	String	6000	是	自行监测信息
pic1_url_oss	String	255	是	排污许可证正本链接(oss)
pic2_url_oss	String	6000	是	排污许可证副本链接(oss)
reason	String	255	是	原因（注销、撤销）
date	String	255	是	时间（注销、撤销）
manage_type	String	255	是	管理类别
url	String	1024	是	链接
is_history	String	3	是	是否历史（0：否；1：是）
type	String	255	是	kind=013安全生产许可证时返回以下字段
_id	String	255	是	资质详情id
license_name	String	255	是	证书名称
register_no	String	255	是	许可证编号
register_form	String	255	是	证书形式（0：纸质；1：电子）
agency_people	String	255	是	法人代表
credit_no	String	255	是	行政相对人代码/统一社会信用代码
register_address	String	255	是	注册地址
province	String	255	是	省份
economic_type	String	255	是	经济类型

permit_scope	String	255	是	许可范围
permit_agency	String	255	是	许可机关
valid_start	String	255	是	有效期开始
valid_end	String	255	是	有效期至
issue_date	String	255	是	核发日期
last_valid_date	String	255	是	前一次有效期
state_code	String	255	是	证书状态编码（1:有效；2：注销；3：过期；4：暂停；5：撤销；6：失效；7：其他）
url	String	1024	是	来源网址
is_history	String	3	是	是否历史（0：否；1：是）
type	String	255	是	kind=014CCC产品认证时返回以下字段
_id	String	255	是	资质详情id
license_name	String	255	是	证书名称
register_no	String	255	是	许可证编号
state_code	String	255	是	证书状态编码（1:有效；2：注销；3：过期；4：暂停；5：撤销；6：失效；7：其他）
valid_start	String	255	是	发证日期
valid_end	String	255	是	到期日期
shangbao_date	String	255	是	信息上报日期
pro_type	String	255	是	产品类别
skill	String	255	是	认证标准和技术要求
product_name	String	255	是	产品名称
product_name_en	String	255	是	产品英文名称
unit_main	String	6000	是	产品名称及单元（主）
unit_se	String	255	是	产品名称及单元（次）
model	String	6000	是	规格型号
principal_name	String	255	是	认证委托人企业名称
principal_eid	String	255	是	认证委托人企业id
principal_area	String	255	是	认证委托人所在国别地区
principal_code	String	255	是	认证委托人统一社会信用代码/组织机构代码
principal_addresses	String	255	是	认证委托人地址

producer_name	String	255	是	生产者企业名称
producer_eid	String	255	是	生产者企业id
producer_area	String	255	是	生产者所在国别地区
producer_code	String	255	是	生产者统一社会信用代码/组织机构代码
producer_address	String	255	是	生产者地址
applicant	String	255	是	申请人中文名
applicant_en	String	255	是	申请人英文名
manufacturer_name	String	255	是	制造商中文名
manufacturer_en	String	255	是	制造商英文名
manufacturer_address	String	255	是	制造商地址
manufacturer_eid	String	255	是	制造商id
agency_name	String	255	是	发证机构名称
agency_eid	String	255	是	发证机构eid
agency_no	String	255	是	发证机构批准号
agency_date	String	255	是	发证机构有效期
agency_phone	String	255	是	发证机构电话
agency_domain	String	1024	是	发证机构网址
agency_status	String	255	是	发证机构状态
agency_address	String	255	是	发证机构地址
agency_scope	String	6000	是	发证结构业务范围
change_date	String	255	是	变更日期
revocation_date	String	255	是	撤销日期
logout_date	String	255	是	注销日期
first_date	String	255	是	初次获证日期
cert_change_date	String	255	是	证书状态变化时间
cert_change_reason	String	255	是	原因
self_declaration_no	String	255	是	转为自我声明后的编号
url	String	1024	是	网址链接

is_history	String	3	是	是否历史（0：否；1：是）
type	String	255	是	kind=015软件产品评估认证时返回以下字段
_id	String	255	是	资质详情id
license_name	String	255	是	证书名称
register_no	String	255	是	证书编号
valid_start	String	255	是	发证日期
valid_end	String	255	是	有效期至
state	String	255	是	状态
state_code	String	255	是	证书状态编码（1:有效；2：注销；3：过期；4：暂停；5：撤销；6：失效；7：其他）
ename_ori	String	255	是	原企业名称
product_name	String	255	是	现产品名称及版本号
product_name_ori	String	255	是	原产品名称
kind	String	255	是	软件类型
url	String	1024	是	链接
is_history	String	3	是	是否历史（0：否；1：是）
type	String	255	是	kind=016工业产品生产许可证时返回以下字段
_id	String	255	是	资质详情id
license_name	String	255	是	证书名称
register_no	String	255	是	证书编号
product_model	String	255	是	产品规格
address	String	255	是	住所
production_address	String	255	是	生产地址
valid_start	String	20	是	发证日期
valid_end	String	20	是	有效期至
state	String	100	是	许可证状态
state_code	String	20	是	证书状态编码（1:有效；2：注销；3：过期；4：暂停；5：撤销；6：失效；7：其他）
issue_unit	String	100	是	发证机构
province	String	50	是	省份

province_code	String	20	是	省份代码
attention	String	6000	是	说明
detail	String	6000	是	明细
permit_content	String	6000	是	许可内容（北京源单独字段[{"category\":"产品分类\","name\":"产品名称\","detail\":"产品明细\"}]）
item_category	String	255	是	事项类别
issuing_authority	String	255	是	发证单元
product_name	String	255	是	产品名称
legal_representative	String	50	是	法定代表人
credit_no	String	50	是	社会信用代码
url	String	1024	是	链接
is_history	String	3	是	是否历史（0：否；1：是；源网站找不到的数据为1；）
type	String	255	是	kind=017特种设备公示信息时返回以下字段
_id	String	255	是	资质详情id
license_name	String	255	是	证书名称
register_no	String	255	是	证书编号
valid_start	String	20	是	发证日期
valid_end	String	20	是	有效期至
state	String	100	是	许可证状态
state_code	String	20	是	证书状态编码（1:有效；2：注销；3：过期；4：暂停；5：撤销；6：失效；7：其他）
company_name	String	255	是	单位名称
credit_no	String	50	是	社会信用代码
address	String	255	是	住所
category	String	100	是	单位类别
license_item	String	100	是	许可项目
institution	String	255	是	发证机构
public_date	String	20	是	公示日期
license_scope	String	1024	是	许可范围
url	String	1024	是	链接

is_history	String	3	是	是否历史（0：否；1：是；源网站找不到的数据为1；）
------------	--------	---	---	----------------------------

details

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
category	String	255	是	许可明细-食品、食品添加剂类别
category_no	String	255	是	许可明细-类别编号
category_name	String	255	是	许可明细-类别名称
category_detail	String	255	是	许可明细-品种明细
remark	String	255	是	许可明细-备注

6.4 响应参数示例

```
{
  "data": {
    "address": "临安市河桥镇秀溪村31号",
    "administration": "临安市市场监督管理局昌化市场监督管理所",
    "administrator": "王滨;徐晓莉",
    "category": "糕点",
    "cert_type": "1",
    "check_type": "-",
    "credit_no": "92330185MA2BMEC05H",
    "details": [
      {
        "category": "糕点",
        "category_detail": "烘烤类糕点(酥皮类、烘烤类)",
        "category_name": "热加工糕点",
        "category_no": "2401",
        "remark": "原QS证号QS330124011014外设仓库地址：***"
      }
    ]
  }
}
```

```

],
"is_history": "0",
"issue_org": "杭州市市场监督管理局",
"level": "1",
"lic_no": "SC12433018501549",
"oper_name": "林忠新",
"prod_address": "浙江省杭州市临安市河桥镇秀溪村31号",
"producer": "临安市鑫兰食品厂",
"product_name": "-",
"signer": "章一超",
"state": "含过期",
"type": "食品生产许可证",
"validity_end": "2020-12-22",
"validity_start": "2015-12-23"
},
"message": "操作成功",
"sign": "0c1f100a6e6a1a387de617031fbc934a",
"status": "200"
}

```

7、错误码参照

返回结果	状态
200	查询成功
201	查询无结果
202	该实时查询Job进行中
203	数据正在更新，请稍后查询
207	查询错误，请联系技术人员

208	参数名错误或参数为空
209	接口查询异常，请联系技术人员
213	调用次数超过今日额度限制
214	接口调用鉴权失败
216	调用次数超过账户额度限制
220	证件号未校验
101	Appkey无效
102	账户余额不足
103	appkey被停用
104	未添加IP白名单
105	未授权调用该接口
109	接口被停用等其他状态
110	账户已过期
113	账户未激活