

## 42.9-企业坐标

### 文档修订历史记录

| 文档版本 | 修订内容 | 修订日期                |
|------|------|---------------------|
| 1.00 |      | 2024-10-17 15:58:58 |

## 1、接口介绍

企业坐标信息，包括高德地图和百度地图对应企业经纬度信息

## 2、接口地址

<https://api.qixin.com/APIService/enterprise/getLongitudeAndLatitude>

## 3、数据格式

JSON

## 4、请求方法

GET

## 5、请求示例

<https://api.qixin.com/APIService/enterprise/getLongitudeAndLatitude?name=成都成电光信科技股份有限公司>

## 6、接口描述

### 6.1 请求参数 (Header)

| 参数名          | 字段类型   | 必填 | 描述                                                                                                   |
|--------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auth-Version | String | 是  | 2.0 (参数值)，固定传入：2.0                                                                                   |
| appkey       | String | 是  | 启信开放平台获取，获取方式：个人中心-安全中心-API密钥，获取appkey的同时，请完成IP白名单的配置：个人中心-安全中心-APIIP白名单设置，如未配置，接口调试会报错“104未添加IP白名单” |
| timestamp    | String | 是  | UNIX时间戳，精确到毫秒，示例：1656921036000，当前系统时间近10分钟有效                                                         |
| sign         | String | 是  | 验证加密值，加密规则：appkey+timestamp+secret_key组成的32位md5加密的小写字符串（实际加密不带入‘+’）                                  |

### 6.2 请求参数 (Query)

| 参数名  | 字段类型   | 必填 | 描述                |
|------|--------|----|-------------------|
| name | String | 是  | 企业全名/注册号/统一社会信用代码 |

|      |        |   |                                |
|------|--------|---|--------------------------------|
| type | Number | 否 | 坐标类型（若不填写本字段，则默认0）0：百度地图1：高德地图 |
|------|--------|---|--------------------------------|

### 6.3 响应参数（Response）

| 参数名     | 字段类型   | 字段长度 | 必填 | 描述                             |
|---------|--------|------|----|--------------------------------|
| data    | Object | -    | 是  | 返回查询结果，如果没有匹配记录则返回为空。具体字段含义见下表 |
| sign    | String | 32   | 是  | 数据签名                           |
| status  | String | 10   | 是  | 返回结果状态                         |
| message | String | 255  | 是  | 返回结果消息                         |

data

| 参数名       | 字段类型   | 字段长度 | 必填 | 描述               |
|-----------|--------|------|----|------------------|
| eid       | String | 36   | 是  | 企业ID             |
| latitude  | Number | 255  | 是  | 纬度               |
| name      | String | 255  | 是  | 企业名称             |
| type      | Number | -    | 是  | 坐标类型0：百度地图1：高德地图 |
| longitude | Number | 255  | 是  | 经度               |

### 6.4 响应参数示例

```
{
  "data": {
    "eid": "2c1ae58d-6772-41e0-854e-855b9f77efae",
    "latitude": 30.740580866,
    "longitude": 103.980553012,
    "name": "成都成电光信科技股份有限公司",
    "type": 0
  },
  "message": "操作成功",
  "sign": "d983a7235dff6da9e6f45b9c23657d11",
  "status": "200"
```

}

## 7、错误码参照

| 返回结果 | 状态             |
|------|----------------|
| 200  | 查询成功           |
| 201  | 查询无结果          |
| 202  | 该实时查询Job进行中    |
| 203  | 数据正在更新，请稍后查询   |
| 207  | 查询错误，请联系技术人员   |
| 208  | 参数名错误或参数为空     |
| 209  | 接口查询异常，请联系技术人员 |
| 213  | 调用次数超过今日额度限制   |
| 214  | 接口调用鉴权失败       |
| 216  | 调用次数超过账户额度限制   |
| 220  | 证件号未校验         |
| 101  | Appkey无效       |
| 102  | 账户余额不足         |
| 103  | appkey被停用      |
| 104  | 未添加IP白名单       |
| 105  | 未授权调用该接口       |
| 109  | 接口被停用等其他状态     |
| 110  | 账户已过期          |
| 113  | 账户未激活          |