

52.68-纳税人状态

文档修订历史记录

文档版本	修订内容	修订日期
1.00		2026-08-27 14:20:16

1、接口介绍

查询企业纳税人状态信息

2、接口地址

https://api.qixin.com/APIService/enterprise/getTaxpayerStatus

3、数据格式

JSON

4、请求方法

GET

5、请求示例

https://api.qixin.com/APIService/enterprise/getTaxpayerStatus?keyword=大连宇耀顺乐
商贸有限公司

6、接口描述

6.1 请求参数 (Header)

参数名	字段类型	必填	描述
Auth-Version	String	是	2.0 (参数值), 固定传入: 2.0
appkey	String	是	启信慧眼数据开放平台获取, 获取方式: 个人中心-安全中心-API密钥
timestamp	String	是	UNIX时间戳, 精确到毫秒, 当前系统时间前10分钟有效
sign	String	是	验证加密值, 按appkey+timestamp+secret_key组成的32位md5小写字母串

6.2 请求参数 (Query)

参数名	字段类型	必填	描述
keyword	String	是	企业全名/注册号/统一社会信用代码
skip	Number	否	跳过条目数 (默认不填返回前20条, skip=20取第21~40条, 以此类推)

6.3 响应参数 (Response)

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
status	String	10	是	返回结果状态
message	String	255	是	返回结果消息
sign	String	32	是	数据签名
data	Object	-	是	返回查询结果；未匹配到企业或目标企业无有效纳税人状态记录时，返回total=0、num=0、items=[]

data

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
total	Number	-	是	符合条件的记录数
num	Number	-	是	本次返回记录数
items	Array	-	是	纳税人状态信息列表

items

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
ename	String	255	是	企业名称
name	String	256	是	纳税人名称
tax_num	String	255	是	纳税人识别号
manage_organ	String	1024	是	主管税务机关
state	String	32	是	纳税人状态
status_code	String	3	是	纳税人状态编码
is_history	String	3	是	是否历史

6.4 响应参数示例

```
{
  "data": {
    "items": [
      {
        "ename": "大连宇耀顺乐商贸有限公司",
        "is_history": "0",
```

```
"manage_org": "国家税务总局大连市旅顺口区税务局",
"name": "大连宇耀顺乐商贸有限公司",
"state": "正常",
"status_code": "0",
"tax_num": "912102*****X2T"
},
{
  "ename": "大连宇耀顺乐商贸有限公司",
  "is_history": "0",
  "manage_org": "国家税务总局大连市旅顺口区税务局",
  "name": "大连宇耀百货商贸有限公司",
  "state": "正常",
  "status_code": "0",
  "tax_num": "912102*****X2T"
}
],
"num": 2,
"total": 2
},
"message": "操作成功",
"sign": "7289c595d8234f90a118298fb37b640f",
"status": "200"
}
```

7、错误码参照

返回结果	状态
------	----

200	查询成功
201	查询无结果
202	该实时查询Job进行中
203	数据正在更新，请稍后查询
207	查询错误，请联系技术人员
208	参数名错误或参数为空
209	接口查询异常，请联系技术人员
213	调用次数超过今日额度限制
214	接口调用鉴权失败
216	调用次数超过账户额度限制
220	证件号未校验
101	Appkey无效
102	账户余额不足
103	appkey被停用
104	未添加IP白名单
105	未授权调用该接口
109	接口被停用等其他状态
110	账户已过期
113	账户未激活