

## 55.2-股权穿透（十层股东）

### 文档修订历史记录

| 文档版本 | 修订内容 | 修订日期                |
|------|------|---------------------|
| 1.00 |      | 2025-12-12 16:47:24 |

## 1、接口介绍

企业的十层股权穿透，十层股东（向上）穿透的详细信息

## 2、接口地址

<https://api.qixin.com/APIService/reportData/getReportDataByName>

## 3、数据格式

JSON

## 4、请求方法

GET

## 5、请求示例

<https://api.qixin.com/APIService/reportData/getReportDataByName?name=东软集团股份有限公司>

## 6、接口描述

### 6.1 请求参数（Header）

| 参数名          | 字段类型   | 必填 | 描述                                                                                                   |
|--------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auth-Version | String | 是  | 2.0（参数值），固定传入：2.0                                                                                    |
| appkey       | String | 是  | 启信开放平台获取，获取方式：个人中心-安全中心-API密钥，获取appkey的同时，请完成IP白名单的配置：个人中心-安全中心-APIIP白名单设置，如未配置，接口调试会报错“104未添加IP白名单” |
| timestamp    | String | 是  | UNIX时间戳，精确到毫秒，示例：1656921036000，当前系统时间近10分钟有效                                                         |
| sign         | String | 是  | 验证加密值，加密规则：appkey+timestamp+secret_key组成的32位md5加密的小写字符串（实际加密不带入‘+’）                                  |

### 6.2 请求参数（Query）

| 参数名  | 字段类型   | 必填 | 描述   |
|------|--------|----|------|
| name | String | 是  | 企业全称 |

### 6.3 响应参数 (Response)

| 参数名     | 字段类型   | 字段长度 | 必填 | 描述                             |
|---------|--------|------|----|--------------------------------|
| data    | Object | -    | 是  | 返回查询结果，如果没有匹配记录则返回为空。具体字段含义见下表 |
| sign    | String | 32   | 是  | 数据签名                           |
| status  | String | -    | 是  | 返回结果状态                         |
| message | String | 255  | 是  | 返回结果消息                         |

data

| 参数名                | 字段类型   | 字段长度 | 必填 | 描述                  |
|--------------------|--------|------|----|---------------------|
| child_statics      | Array  | -    | 是  | 股东层级数量统计            |
| econ_kinds         | Array  | -    | 是  | 企业类型                |
| stock_holder_five  | Array  | -    | 是  | 股东信息（五级）返回数据字段与一级一致 |
| stock_holder_four  | Array  | -    | 是  | 股东信息（四级）返回数据字段与一级一致 |
| stock_holder_one   | Array  | -    | 是  | 股东信息（一级）            |
| stock_holder_eight | Array  | -    | 是  | 股东信息（八级）返回数据字段与一级一致 |
| stock_holder_three | Array  | -    | 是  | 股东信息（三级）返回数据字段与一级一致 |
| actual_invest_path | String | 255  | 是  | 疑似控制路径              |
| stock_holder_nine  | Array  | -    | 是  | 股东信息（九级）返回数据字段与一级一致 |
| enterprise         | Object | -    | 是  | 工商基本信息              |
| stock_holder_ten   | Array  | -    | 是  | 股东信息（十级）返回数据字段与一级一致 |
| stock_holder_six   | Array  | -    | 是  | 股东信息（六级）返回数据字段与一级一致 |
| stock_holder_two   | Array  | -    | 是  | 股东信息（二级）返回数据字段与一级一致 |
| stock_holder_seven | Array  | -    | 是  | 股东信息（七级）返回数据字段与一级一致 |

## enterprise

| 参数名           | 字段类型   | 字段长度 | 必填 | 描述       |
|---------------|--------|------|----|----------|
| id            | String | 36   | 是  | 企业id     |
| name          | String | 255  | 是  | 企业名称     |
| econ_kind     | String | 255  | 是  | 企业类型     |
| regist_capi   | String | 255  | 是  | 注册资本     |
| address       | String | 255  | 是  | 地址       |
| reg_no        | String | 255  | 是  | 企业注册号    |
| scope         | String | 255  | 是  | 经营范围     |
| business_term | String | 255  | 是  | 营业期限     |
| belong_org    | String | 255  | 是  | 登记机关     |
| oper_name     | String | 255  | 是  | 企业法定代表人  |
| start_date    | String | 255  | 是  | 成立日期     |
| credit_no     | String | 255  | 是  | 统一社会信用代码 |
| org_no        | String | 255  | 是  | 组织机构代码   |
| status        | String | 255  | 是  | 经营状态     |
| check_date    | String | 255  | 是  | 发照日期     |

## stock\_holder\_one

| 参数名          | 字段类型   | 字段长度 | 必填 | 描述   |
|--------------|--------|------|----|------|
| name         | String | 255  | 是  | 企业名称 |
| invest_path  | String | 255  | 是  | 投资路径 |
| ent_type     | String | 255  | 是  | 企业类型 |
| summary_text | String | 255  | 是  | 风险情况 |
| stock_holder | Array  | -    | 是  | 股东信息 |

## stock\_holder

| 参数名         | 字段类型   | 字段长度 | 必填 | 描述     |
|-------------|--------|------|----|--------|
| name        | String | 255  | 是  | 股东名称   |
| stock_type  | String | 255  | 是  | 股东类型   |
| unit        | String | 255  | 是  | 认缴出资单位 |
| amount      | String | 255  | 是  | 认缴出资额  |
| invest_type | String | 255  | 是  | 出资类型   |

|         |        |     |   |      |
|---------|--------|-----|---|------|
| percent | String | 255 | 是 | 持股比例 |
|---------|--------|-----|---|------|

econ\_kinds

| 参数名   | 字段类型   | 字段长度 | 必填 | 描述 |
|-------|--------|------|----|----|
| name  | String | 255  | 是  | 类型 |
| count | Number | 255  | 是  | 数量 |

child\_statics

| 参数名        | 字段类型   | 字段长度 | 必填 | 描述   |
|------------|--------|------|----|------|
| level_text | String | 255  | 是  | 股东层级 |
| count      | Number | 255  | 是  | 数量   |

## 6.4 响应参数示例

## 7、错误码参照

| 返回结果 | 状态             |
|------|----------------|
| 200  | 查询成功           |
| 201  | 查询无结果          |
| 202  | 该实时查询Job进行中    |
| 203  | 数据正在更新，请稍后查询   |
| 207  | 查询错误，请联系技术人员   |
| 208  | 参数名错误或参数为空     |
| 209  | 接口查询异常，请联系技术人员 |
| 213  | 调用次数超过今日额度限制   |
| 214  | 接口调用鉴权失败       |
| 216  | 调用次数超过账户额度限制   |
| 220  | 证件号未校验         |
| 101  | Appkey无效       |
| 102  | 账户余额不足         |
| 103  | appkey被停用      |
| 104  | 未添加IP白名单       |
| 105  | 未授权调用该接口       |
| 109  | 接口被停用等其他状态     |
| 110  | 账户已过期          |



113

账户未激活